

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СпектроХим»
В.А. Маловецкий
« » _____ 2026 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ В 2027 ГОДУ

Программа проводится для следующих объектов (вне области аккредитации Провайдера):

Направление программы	Шифр программы
Физические факторы	ПР-ПК-018
Факторы трудового процесса	ПР-ПК-023

Критерии участия: лаборатории, осуществляющие измерения физических факторов на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, в производственных помещениях; оценку факторов трудового процесса

Сроки выполнения и порядок организации работ:

Программа	Сроки проведения раунда	Основной срок приема заявок до	Расширенный срок приема заявок до ¹	Сроки отправки образцов	Предоставление результатов исп. образцов Участником ² , до	Предоставление заключений Участникам, до	Тип программы
Раунд 1							
Физические факторы, факторы трудового процесса – рассылка образцов	01.09 – 13.12	13.06	12.11	01.07 – 31.10	15.11	13.12	последовательная, параллельная
Физические факторы – в г. Санкт-Петербург	01.09 – 13.12	13.06	12.11	10.11 – 28.11 ³	15.11	13.12	последовательная

¹ прием заявок по программе может быть прекращен полностью или частично досрочно.

² указанный срок включает в себя доставку образца до Участника.

³ измерения проводятся на территории ООО «СпектроХим». Точный срок проведения измерений будет установлен после окончания приема заявок.

Провайдер имеет право продлить сроки этапов ПК (проверки квалификации). Сведения о переносе сроков размещаются на сайте Провайдера.

Особенности программы ПК:

Программа распространяется на аккредитованные и неаккредитованные лаборатории, выполняющие измерения физических факторов на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, в производственных помещениях; оценку факторов трудового процесса.

ОПК (образцы для проверки квалификации) представляют собой имитаторы условий среды и трудового процесса, специальные задания.

ОПК могут требовать предварительной подготовки или сборки, выполняемой лабораторией-участником. Процедура подготовки указана в инструкции к ОПК.

Предусмотрен возврат ОПК Провайдеру ПК. Участник должен вернуть ОПК Провайдеру после проведения испытаний в целости и сохранности. Вывоз ОПК осуществляет Провайдер.

При последовательной программе образец направляется последовательно от участника к участнику. Перевозку организует Провайдер. Образец рассчитан на весь раунд.

Особенности последовательной программы ПК:

Программа проверки квалификации по последовательной схеме предполагает отправку Провайдером образца проверки квалификации от одного Участника к другому. На испытания каждому Участнику дается 3 дня. По окончании испытаний Участник должен упаковать образец и обеспечить возможность забора образца транспортной компанией, привлекаемой Провайдером. Получение и подготовка к отправке образца должны проводиться в срок, не превышающий 2 дня.

Минимальное количество участников программы ПК – 5.

Возможные варианты действия при недостатке участников:

- получение дополнительных результатов на коммерческой основе, добор количества результатов до минимально необходимого;
- перенос сроков окончания раунда, добор участников, получение необходимого количества результатов;
- изменение способа статистического расчета;
- изменение способа получения приписанных характеристик;
- отмена раунда.

Условия и порядок участия в программе ПК

1. Заполнить Анкету участника и Заявку на участие с указанием объектов, показателей и количества образцов для проверки квалификации (ОПК) и направить Провайдеру в формате pdf по электронной почте координатора программы или msi@gso.ru, а также приложить реквизиты организации в редактируемом формате (docx или pdf).
2. Получить от Провайдера коммерческое предложение (КП) или счет. Оформить и заключить Договор на оказание услуг. Оплата осуществляется в соответствии с условиями подписанного Договора.
3. Получить образцы для проверки квалификации, направить в адрес координатора уведомление о доставке ОПК и провести испытания по инструкции к образцу.

4. Результаты испытаний предоставить в соответствии с инструкцией к образцу.
5. Получить от Провайдера сводную информацию о результатах испытаний (Отчет), свидетельство об участии в программе проверки квалификации (выдается только при удовлетворительном результате по определяемой характеристике) и индивидуальное заключение.

Работы, выполняемые на субподрядной основе

На субподряд могут быть переданы следующие работы:

- испытания ОПК;
- транспортировка ОПК.

Информация о субподрядчиках содержится в Отчете по раунду ПК.

Условия транспортировки

Транспортировка ОПК до Участника осуществляется транспортной компанией, в автопарке которой есть транспорт, способный поддерживать требуемые внешние условия образцов.

Приемлемые требования к конфиденциальности и противодействию сговора, степень гласности результатов ПК

Деятельность Провайдера основана на принципах конфиденциальности, результаты испытаний являются исключительной собственностью испытательных лабораторий-участников и относятся к коммерческой тайне организации, за исключением случаев, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Список Участников, подавших заявки на участие в проверке квалификации, не публикуется на сайте ООО «СпектроХим», в итоговых отчетах и других документах Провайдера, не разглашается без письменного разрешения самих Участников.

В исключительных случаях, когда официальный орган (аудиторы экспертных организаций) требует раскрытие результатов, Провайдер проверок квалификации имеет право предоставлять результаты проверки квалификации при прохождении процедуры аккредитации и при осуществлении внешнего аудита деятельности Провайдера с сохранением конфиденциальности организаций, предоставивших свои результаты испытаний.

Уклонение от участия в сговоре или фальсификации результатов испытаний – обязанность лаборатории, установленная в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Ответственность за сговор и фальсификацию несет Участник проверки квалификации.

В случае выявления сговора между Участниками или фальсификации результатов, координатор может принять следующие действия:

- объявить раунд недействительным (отмененным) с указанием причины;
- исключить из раунда результаты участников, в отношении которых выявлены и подтверждены признаки сговора и фальсификации результатов.

В Отчете результаты испытаний лабораторий предоставляются Участникам в зашифрованном виде. Участнику известен только собственный шифр.

Апелляции

В случае несогласия с порядком или результатами проведения ПК Участник имеет право выставить претензию в адрес провайдера ПК. Форма предоставления претензии/жалобы/апелляции/рекламации – свободная на имя Генерального директора ООО «СпектроХим».

КОНТАКТЫ

Координатор

Минуллина Эльвира Файрузовна
minullina.e@gso.ru
+7 (812) 702-30-25 (доб. 214)

Афанасьев Николай Сергеевич
afanasevns@gso.ru
+7 (812) 702-30-25 (доб. 209)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 2027 ГОДУ

Физические факторы - рабочие места

Раунд 1

Шифр образца	Наименование фактора	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Участвовать (поставить «+»)	Возможность отправки образца	Отправить образец (поставить «+») ²	Методика испытаний лаборатории (вписать)
ФФ-АИ01-РМ	Аэроионы	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	3500		нет		
ФФ-АИ02-РМ		Концентрация аэроионов положительной полярности	3500		нет		
ФФ-АИ03-РМ		Коэффициент униполярности	3500		нет		
ФФ-ВЛ01-РМ	Вибрация локальная	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения (вибрация локальная. за рабочую смену, по осям X, Y, Z)	3500		да		
ФФ-ВЛ02-РМ		Эквивалентный корректированный уровень виброускорения (вибрация локальная в контролируемом периоде)	3500		да		
ФФ-ВО01-РМ	Вибрация общая	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения (вибрация общая за рабочую смену, по осям X, Y, Z)	3500		да		
ФФ-ВО02-РМ		Эквивалентный корректированный уровень виброускорения (вибрация общая в контролируемом периоде)	3500		да		
ФФ-МК01-РМ	Микроклимат	Температура воздуха	3500		нет		
ФФ-МК02-РМ		Атмосферное давление	3500		нет		
ФФ-МК03-РМ		Скорость движения воздуха	3500		нет		
ФФ-МК04-РМ		Интенсивность теплового облучения	3500		нет		
ФФ-МК05-РМ		Экспозиционная доза теплового облучения (доза облучения)	3500		нет		
ФФ-МК06-РМ		Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	3500		нет		
ФФ-МК07-РМ		Относительная влажность воздуха	3500		нет		
ФФ-СС01-РМ	Световая среда	Освещенность рабочей поверхности	3500		да		
ФФ-СС02-РМ		Яркость	3500		да		
ФФ-СС03-РМ		Прямая блескость	3500		да		
ФФ-СС04-РМ		Отраженная блескость	3500		да		
ФФ-СС05-РМ		Коэффициент пульсации освещенности	3500		да		
ФФ-УЗВ01-РМ	Ультразвук	Уровень звукового давления воздушного ультразвука (за рабочую смену)	3500		да		
ФФ-УЗВ02-РМ		Уровень звукового давления воздушного ультразвука (за контролируемый период)	3500		да		
ФФ-УФ01-РМ	Ультрафиолетовое излучение	Энергетическая освещенность (интенсивность ультрафиолетового излучения) в диапазоне длин волн УФ-А	3500		да		
ФФ-УФ02-РМ		Энергетическая освещенность (интенсивность ультрафиолетового излучения) в диапазоне длин волн УФ-В	3500		да		

Шифр образца	Наименование фактора	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Участвовать (поставить «+»)	Возможность отправки образца	Отправить образец (поставить «+») ²	Методика испытаний лаборатории (вписать)
ФФ-УФ03-PM	Шум	Энергетическая освещенность (интенсивность ультрафиолетового излучения) в диапазоне длин волн УФ-С	3500		да		
ФФ-Ш01-PM		Максимальный уровень звука	3500		да		
ФФ-Ш02-PM		Эквивалентный уровень звука (за рабочую смену)	3500		да		
ФФ-Ш03-PM		Эквивалентный уровень звука (в контролируемом периоде)	3500		да		
ФФ-ЭМП01-PM	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП02-PM		Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП03-PM		Магнитная индукция поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП04-PM		Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03 – 50 МГц	3500		да		
ФФ-ЭМП05-PM	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 18, 40, 95 ГГц	3500		да		
ФФ-ЭМП06-PM		Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	3500		да		
ФФ-ЭМП07-PM		Плотность магнитного потока в диапазоне от 2 до 400 кГц	3500		да		
ФФ-ЭМП08-PM		Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	3500		да		
ФФ-ЭСП01-PM	Электростатические поля	Напряженность электростатического поля	3500		да		
ФФ-МП01-PM	Постоянное магнитное поле	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	3500		да		
ФФ-ЛИ01-PM	Лазерное излучение	Облученность от непрерывного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,4 - 1,0 мкм	3500		нет		
ФФ-И01-PM	Инфразвук	Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука (за рабочую смену)	3500		нет		
ФФ-И02-PM		Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука (за контролируемый период)	3500		нет		
-	-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ³	550		-	-	-

¹ в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %

² при невозможности отправки образца, или если участник не отметил необходимость отправки образца, раунд проводится в г. Санкт-Петербург. Участник должен обеспечить присутствие представителя в дату проведения испытаний. Дата сообщается участникам не позднее чем за 2 недели.

³ выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Физические факторы - здания и сооружения

Шифр образца	Наименование фактора	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Участвовать (поставить «+»)	Возможность отправки образца	Отправить образец (поставить «+») ²	Методика испытаний лаборатории (вписать)
ФФ-АИ01-3С	Аэроионы	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	3500		нет		
ФФ-АИ02-3С		Концентрация аэроионов положительной полярности	3500		нет		
ФФ-АИ03-3С		Коэффициент униполярности	3500		нет		
ФФ-ВО01-3С	Вибрация	Пиковое значение уровня виброускорения	3500		да		
ФФ-ВО02-3С		Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	3500		да		
ФФ-МК01-3С	Микроклимат	Температура воздуха	3500		нет		
ФФ-МК02-3С		Атмосферное давление	3500		нет		
ФФ-МК03-3С		Скорость движения воздуха	3500		нет		
ФФ-МК06-3С		Относительная влажность воздуха	3500		нет		
ФФ-СС01-3С	Световая среда	Освещенность	3500		да		
ФФ-СС02-3С		Яркость	3500		да		
ФФ-СС03-3С		Коэффициент пульсации освещенности	3500		да		
ФФ-СС04-3С		Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	3500		да		
ФФ-УЗВ01-3С	Ультразвук	Уровень звукового давления воздушного ультразвука (за период контроля)	3500		да		
ФФ-УФ01-3С	Ультрафиолетовое излучение	Энергетическая освещенность (интенсивность ультрафиолетового излучения) в диапазоне длин волн УФ-А	3500		да		
ФФ-УФ02-3С		Энергетическая освещенность (интенсивность ультрафиолетового излучения) в диапазоне длин волн УФ-В	3500		да		
ФФ-УФ03-3С		Энергетическая освещенность (интенсивность ультрафиолетового излучения) в диапазоне длин волн УФ-С	3500		да		
ФФ-Ш01-3С	Шум	Максимальный уровень звука	3500		да		
ФФ-Ш02-3С		Эквивалентный уровень звука (за период контроля)	3500		да		
ФФ-ЭМП01-3С	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП02-3С		Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП03-3С		Магнитная индукция поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП04-3С	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03 – 50 МГц	3500		да		
ФФ-ЭМП05-3С		Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 18, 40, 95 ГГц	3500		да		
ФФ-И01-3С	Инфразвук	Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука (за период контроля)	3500		нет		
-	-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ³	550		-	-	-

¹ в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 20 %

² при невозможности отправки образца, или если участник не отметил необходимость отправки образца, раунд проводится в г. Санкт-Петербург. Участник должен обеспечить присутствие представителя в дату проведения испытаний. Дата сообщается участникам не позднее чем за 2 недели.

3 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Физические факторы - территории

Шифр образца	Наименование фактора	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Участвовать (поставить «+»)	Возможность отправки образца	Отправить образец (поставить «+») ²	Методика испытаний лаборатории (вписать)
ФФ-Ш01-Т	Шум	Максимальный уровень звука	3500		да		
ФФ-Ш02-Т		Эквивалентный уровень звука (за период контроля)	3500		да		
ФФ-ЭМП01-Т	Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП02-Т		Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП03-Т	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона	Магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	3500		да		
ФФ-ЭМП04-Т		Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03 – 50 МГц	3500		да		
ФФ-ЭМП05-Т		Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 18, 40, 95 ГГц	3500		да		
ФФ-В001-Т	Вибрация общая	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения (в контролируемом периоде) (по осям)	3500		да		
ФФ-МК01-Т	Микроклимат	Температура воздуха	3500		нет		
ФФ-МК02-Т		Атмосферное давление	3500		нет		
ФФ-МК03-Т		Скорость ветра	3500		нет		
ФФ-МК04-Т		Относительная влажность воздуха	3500		нет		
ФФ-И01-Т	Инфразвук	Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука (за период контроля)	3500		нет		
-	-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ³	550		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %

2 при невозможности отправки образца, или если участник не отметил необходимость отправки образца, раунд проводится в г. Санкт-Петербург. Участник должен обеспечить присутствие представителя в дату проведения испытаний. Дата сообщается участникам не позднее чем за 2 недели.

3 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Факторы трудового процесса

Шифр образца	Наименование фактора	Определяемая характеристика	Цена (итоговая) ¹ , руб. без НДС	Участвовать (поставить «+»)	Методика испытаний лаборатории (вписать)
ФТП-НТП01	Напряженность трудового процесса	Сенсорные нагрузки. Плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	2000		

ФТП-НТП02		Сенсорные нагрузки. Число производственных объектов одновременного наблюдения	2000
ФТП-НТП03		Сенсорные нагрузки. Работа с оптическими приборами (% времени рабочего дня (смены))	2000
ФТП-НТП04		Сенсорные нагрузки. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	2000
ФТП-НТП05		Сенсорные нагрузки. Нагрузка на слуховой анализатор (% времени рабочего дня (смены))	2000
ФТП-НТП06		Сенсорные нагрузки. Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))	2000
ФТП-НТП07		Монотонность нагрузок. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	2000
ФТП-НТП08		Монотонность нагрузок. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени рабочего дня (смены))	2000
ФТП-НТП09		Монотонность нагрузок. Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	2000
ФТП-ТТП01	Тяжесть трудового процесса	Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м	2000
ФТП-ТТП02		Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	2000
ФТП-ТТП03		Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м	2000
ФТП-ТТП04		Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	2000
ФТП-ТТП05		Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)	2000
ФТП-ТТП06		Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности	2000
ФТП-ТТП07		Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола	2000
ФТП-ТТП08		Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) за рабочий день (смену)	2000
ФТП-ТТП09		Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) за рабочий день (смену)	2000
ФТП-ТТП10		Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий при удержании груза одной рукой	2000
ФТП-ТТП11		Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий при удержании груза двумя руками	2000
ФТП-ТТП12		Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)	2000
ФТП-ТТП13		Рабочее положение тела работника (положение «сидя» без перерывов) в течение рабочего дня (смены)	2000
ФТП-ТТП14		Рабочее положение тела работника (положение «стоя») в течение рабочего дня (смены)	2000
ФТП-ТТП15		Рабочее положение тела работника (свободное положение) в течение рабочего дня (смены)	2000
ФТП-ТТП16		Рабочее положение тела работника (вынужденное положение) в течение рабочего дня (смены)	2000
ФТП-ТТП17		Рабочее положение тела работника (неудобное положение) в течение рабочего дня (смены)	2000
ФТП-ТТП18		Рабочее положение тела работника (фиксированное положение) в течение рабочего дня (смены)	2000

ФТП-ТТП19	Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)	2000
ФТП-ТТП20	Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по горизонтали	2000
ФТП-ТТП21	Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по вертикали	2000
ФТП-ТТП22	Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий при удержании груза с участием мышц корпуса и ног	2000
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ²	550

1 указана итоговая стоимость. Образцами являются задания, направляемые по электронной почте. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %

2 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Начальник ООПК

Н.С. Афанасьев