

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СпектроХим»

В.А. Маловецкий
« » _____ 2026 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ В 2027 ГОДУ

Провайдер проверки квалификации ООО «СпектроХим».

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430297 (Национальная система аккредитации).

Программа проводится для следующих объектов:

Объект	Шифр программы
Нефть	ПР-ПК-002
Масло моторное	ПР-ПК-007
Масло турбинное	ПР-ПК-008
Масло трансформаторное	ПР-ПК-010
Бензин автомобильный	ПР-ПК-003
Дизельное топливо	ПР-ПК-004
Топливо для реактивных двигателей	ПР-ПК-005
Мазут	ПР-ПК-006
Конденсат газовый стабильный	ПР-ПК-001
Бензин газовый стабильный	ПР-ПК-012
Битум	ПР-ПК-009

Критерии участия: лаборатории, осуществляющие испытания по интересующим их объектам (нефть, масло моторное, масло турбинное, масло трансформаторное, бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазут, конденсат газовый стабильный, бензин газовый стабильный, битум)

Сроки выполнения и порядок организации работ:

Объект	Сроки проведения раунда	Основной срок приема заявок до	Расширенный срок приема заявок до ¹	Сроки ² самовывоза или отправки образцов	Предоставление результатов исп. образцов Участником, до ³	Предоставление заключений Участникам, до ⁴	Тип программы
Нефть	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Масло моторное	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Масло турбинное	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Масло трансформаторное	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Бензин	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Дизельное топливо	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Топливо для реактивных двигателей	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Мазут	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Конденсат газовый стабильный	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Бензин газовый стабильный	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Битум	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная

1 прием заявок по программе может быть прекращен полностью или частично досрочно.

2 указан основной срок, в который проводится рассылка образцов участникам, с которыми фактически заключены договоры. Далее проводится дополнительная рассылка образцов по мере заключения договоров. Образцы могут быть направлены досрочно.

3 указанный срок включает в себя доставку образца до Участника.

4 направляются документы в электронном виде. Рассылка бумажных документов осуществляется в течение двух месяцев после окончания раунда. Отчет направляется только в электронном виде.

Провайдер имеет право продлить или сократить сроки этапов ПК (проверки квалификации).

Сведения об изменениях сроков этапов раунда, актуальная информация по раундам размещаются на канале Провайдера по адресу https://max.ru/u/f9LHodD0cOIKKABnE_Fh1CRSxOBhKaq1jI6J24h-yykGWKpSUhXAbt-oOjA

Особенности программы ПК:

Программа распространяется на аккредитованные и неаккредитованные лаборатории, выполняющие испытания нефти и нефтепродуктов.

Образцы (остатки образцов) возврату не подлежат, утилизируются участниками в соответствии с паспортом безопасности.

Минимальное количество участников программы ПК – 2.

Возможные варианты действия при недостатке участников:

- получение дополнительных результатов на коммерческой основе, добор количества результатов до минимально необходимого;
- перенос сроков окончания раунда, добор участников, получение необходимого количества результатов;
- изменение способа статистического расчета;
- изменение способа получения приписанных характеристик;
- отмена раунда.

Условия и порядок участия в программе ПК

1. Заполнить Анкету участника и Заявку на участие с указанием объектов, показателей и количества образцов для проверки квалификации (ОПК) и направить Провайдеру в формате pdf по электронной почте координатора программы или msi@gso.ru, а также приложить реквизиты организации в редактируемом формате (docx, pdf).
2. Получить от Провайдера коммерческое предложение (КП) или счет. Оформить и заключить Договор на оказание услуг. Оплата осуществляется в соответствии с условиями подписанного Договора.
3. Получить образцы для проверки квалификации, направить в адрес координатора уведомление о доставке ОПК и провести испытания по инструкции к образцу.
4. Результаты испытаний предоставить в соответствии с инструкцией к образцу.
5. Получить от Провайдера сводную информацию о результатах испытаний (Отчет), свидетельство об участии в программе проверки квалификации (выдается только при удовлетворительном результате по определяемой характеристике) и индивидуальное заключение.

Работы, выполняемые на субподрядной основе

На субподряд могут быть переданы следующие работы:

- изготовление ОПК;
- испытания ОПК;
- транспортировка ОПК.

Информация о субподрядчиках содержится в Отчете по раунду ПК.

Условия транспортировки

Транспортировка ОПК до Участника осуществляется транспортной компанией, в автопарке которой есть транспорт, способный поддерживать требуемые внешние условия образцов.

В случае транспортировки ОПК силами участника, ООО «СпектроХим» сопровождает образец инструкцией по транспортировке и выдает его представителю Участника. Ответственность за сохранность свойств образца и соответствие условий транспортировки, в данном случае, несет Участник.

Приемлемые требования к конфиденциальности и противодействию сговора, степень гласности результатов ПК

Деятельность Провайдера основана на принципах конфиденциальности, результаты испытаний являются исключительной собственностью испытательных лабораторий-участников и относятся к коммерческой тайне организации, за исключением случаев, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Список Участников, подавших заявки на участие в проверке квалификации, не публикуется на сайте ООО «СпектроХим», в итоговых отчетах и других документах Провайдера, не разглашается без письменного разрешения самих Участников.

В исключительных случаях, когда официальный орган (аудиторы экспертных организаций) требует раскрытие результатов, Провайдер проверок квалификации имеет право предоставлять результаты проверки квалификации при прохождении процедуры аккредитации и при осуществлении внешнего аудита деятельности Провайдера с сохранением конфиденциальности организаций, предоставивших свои результаты испытаний.

Уклонение от участия в сговоре или фальсификации результатов испытаний – обязанность лаборатории, установленная в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Ответственность за сговор и фальсификацию несет участник проверки квалификации.

В случае выявления сговора между участниками или фальсификации результатов, координатор может принять следующие действия:

- объявить раунд недействительным (отмененным) с указанием причины;
- исключить из раунда результаты участников, в отношении которых выявлены и подтверждены признаки сговора и фальсификации результатов.

В Отчете результаты испытаний лабораторий предоставляются участникам в зашифрованном виде. Участнику известен только собственный шифр.

Апелляции, жалобы

В случае несогласия с порядком или результатами проведения ПК Участник имеет право направить обращение в адрес провайдера ПК. Форма предоставления жалобы/апелляции – свободная на имя Генерального директора ООО «СпектроХим».

КОНТАКТЫ

Наименование программы	Координаторы программ
Бензин газовый стабильный Газовый конденсат стабильный	Моргалюк Юлия Борисовна morgalyukub@gso.ru +7 (812) 702-30-25 (доб. 210)
Нефть Бензин Топливо для реактивных двигателей Битум	Помешалкина Мария Александровна pomeshalkina.m@gso.ru +7 (812) 702-30-25 (доб. 205)
Дизельное топливо Масло моторное Масло турбинное Масло трансформаторное Мазут	Минуллина Эльвира Файрузовна minullina.e@gso.ru +7 (812) 702-30-25 (доб. 214)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 2027 ГОДУ

НЕФТЬ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
H02	Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE)	5200	400 см ³ × 2				
	Давление насыщенных паров (VPCR _x)	5200	400 см ³ × 2				
H03	Массовая концентрация хлористых солей (метод титрования водного экстракта)	5200	500 см ³				
	Массовая доля хлористых солей (метод титрования водного экстракта)	5200					
	Массовая концентрация хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования)	5200					
	Массовая доля хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования)	5200					
	Массовая концентрация хлористых солей (электрометрический метод)	5200	500 см ³				
H04	Массовая доля воды (метод перегонки)	5200	100 см ³ × 2				
	Массовая доля воды (метод К.Фишера)	5200	5 см ³ × 2				
H05	Массовая доля механических примесей	5200	60 см ³ × 2				
H06	Массовая доля сероводорода	7300	1 см ³ × 2				
	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	7300					
	Массовая доля метилмеркаптана	7300					
	Массовая доля этилмеркаптана	7300					
H07	Массовая доля хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	5200	500 см ³ × 2				
	Массовая доля органических хлоридов в нефти	5200					
H08	Кинематическая вязкость при 20 °С	5200	100 см ³ × 2				
H09	Массовая доля парафина	5200	50 см ³				
H10	Температура текучести	5200	100 см ³				
	Температура застывания	5200					
H11	Плотность при 20 °С	5200	1000 см ³ × 2				
	Плотность при 15 °С	5200	1000 см ³ × 2				
H12	Фракционный состав:	5200	400 см ³				

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
	температура начала кипения						
	выход фракций при 200°C						
	выход фракций при 300°C						
H13	Массовая доля серы	5200	100 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
Б02	Октановое число (моторный метод)	7300	1000 см ³				
Б03	Октановое число (исследовательский метод)	7300	1000 см ³				
Б04	Массовая концентрация свинца	5200	50 см ³				
	Массовая концентрация марганца	5200	50 см ³				
	Массовая концентрация железа	5200	50 см ³				
Б05	Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE)	5200	400 см ³ × 2				
	Давление насыщенных паров (ASVP)	5200	400 см ³ × 2				
Б06	Концентрация фактических смол, промытых растворителем	6300	50 см ³ × 2				
Б07	Объемная доля монометиланилина (ММА)	5200	5 см ³ × 2				
Б08	Массовая доля МТБЭ	10300	30 см ³				
Б09	Объемная доля оксигенатов:		5 см ³ × 2				
	метанола	5200					
	этанола	5200					
	изопропилового спирта	5200					
	изобутилового спирта	5200					
	трет-бутилового спирта	5200					
	эфиров (C5 и выше)	5200					
	других оксигенатов	5200					
	Массовая доля кислорода	5200					
Б10	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	6300	100 см ³ × 2				
Б11	Фракционный состав:	5200	400 см ³				
	температура начала кипения						
	температура при отгоне 10%						
	температура при отгоне 50%						
	температура при отгоне 90%						
	температура конца перегонки						
	Фракционный состав:	5200	400 см ³				
	выход фракции при температуре 70 °С						
	выход фракции при температуре 100 °С						
	температура конца перегонки						

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
	остаток в колбе после перегонки						
Б12	Массовая доля серы	5200	5 см ³ × 4				
Б13	Объемная доля бензола	5200	5 см ³ × 2				
Б14	Плотность при 15 °С	5200	1000 см ³ × 2				
	Плотность при 20 °С	5200	1000 см ³ × 2				
Б15	Объемная доля олефиновых углеводородов	8300	3 см ³ × 2				
	Объемная доля ароматических углеводородов	8300					
Б16	Индукционный период	8300	500 см ³				
Б17	Коррозионное воздействие на медную пластину	5200	100 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-
ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ							
Б18	Кислотность	4700	100 см ³ × 2				

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ДТ02	Цетановое число	7300	1000 см ³				
ДТ03	Зольность	5200	250 см ³				
ДТ04	Коксуемость 10% остатка	5200	220 см ³ или 30 см ³				
ДТ05	Массовая доля воды (метод Карла Фишера)	5200	5 см ³ × 2				
ДТ06	Концентрация фактических смол	6200	50 см ³ × 2				
ДТ07	Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН водной вытяжки)	6200	100 см ³ × 2				
ДТ09	Объемная доля метиловых эфиров жирных кислот (ИК спектрометрия)	10300	5 см ³ × 2				
	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (ИК спектрометрия)	10300					
ДТ10	Кислотность	5200	100 см ³ × 2				
ДТ11	Плотность при 15 °С	5200	1000 см ³ × 2				
	Плотность при 20 °С	5200	1000 см ³ × 2				
ДТ12	Кинематическая вязкость при 20 °С	5200	100 см ³ × 2				
	Кинематическая вязкость при 40 °С	5200					
ДТ13	Фракционный состав:	5200	400 см ³				
	температура начала кипения						
	температура при отгоне 50%						
	температура при отгоне 95%						
	температура конца перегонки						
	Фракционный состав:	5200	400 см ³				
	выход фракции при температуре 250 °С						
	выход фракции при температуре 350 °С						
	температура при отгоне 95%						
ДТ14	Массовая доля серы	5200	5 см ³ × 4				
ДТ15	Температура вспышки в закрытом тигле	5200	100 см ³ × 2				
ДТ16	Предельная температура фильтруемости	7300	100 см ³				
ДТ17	Температура застывания	5200	100 см ³				

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ (вписать)
ДТ18	Йодное число	5200	5 см ³ × 2				
ДТ19	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	7300	5 см ³ × 2				
	Массовая доля моноароматических углеводородов	7300					
	Массовая доля диароматических углеводородов	7300					
	Массовая доля три+-ароматических углеводородов	7300					
ДТ20	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С	7300	30 см ³ × 2				
ДТ21	Массовая доля меркаптановой серы	5200	100 см ³				
ДТ22	Температура помутнения	7300	100 см ³				
ДТ23	Удельная электрическая проводимость	5200	1000 см ³				
ДТ24	Массовая доля механических примесей	5200	100 см ³ × 2				
	Массовая доля механических примесей	5200	800 см ³ × 2				
	Массовая доля механических примесей (общее загрязнение)	5200	300 см ³ × 2				
ДТ25	Цетановый индекс	7300	Набор 400 см ³ и 1000 см ³				
ДТ26	Коррозионное воздействие на медную пластину	5200	100 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
РД02	Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE)	5200	400 см ³ × 2				
	Давление насыщенных паров (ASVP)	5200	400 см ³ × 2				
РД03	Массовая доля механических примесей	5200	500 см ³ × 2				
РД04	Концентрация фактических смол	6200	50 см ³ × 2				
РД05	Зольность	5200	250 см ³				
РД06	Кислотность	5200	100 см ³ × 2				
РД07	Йодное число	5200	5 см ³ × 2				
РД08	Плотность при 20 °С	5200	1000 см ³ × 2				
РД09	Кинематическая вязкость:		100 см ³ × 2				
	при 20°С	5200					
	при минус 20°С	5200					
	при минус 40°С	5200					
РД10	Температура вспышки в закрытом тигле	5200	100 см ³ × 2				
РД11	Фракционный состав:	5200	400 см ³				
	температура при отгоне 10%						
	температура при отгоне 50%						
	температура при отгоне 90%						
	температура при отгоне 98%						
	Фракционный состав:	5200	400 см ³				
	температура начала кипения						
	остаток в колбе после перегонки						
	потери от разгонки						
РД12	Массовая доля общей серы	5200	5 см ³ × 4				
РД13	Температура начала кристаллизации	6200	30 см ³ × 2				
РД14	Массовая доля меркаптановой серы	5200	100 см ³				
РД15	Объемная доля ароматических углеводородов	8300	5 см ³ × 2				
	Массовая доля ароматических углеводородов	8300					
РД16	Высота некоптящего пламени	5200	50 см ³ × 2				
РД17	Удельная электрическая проводимость	5200	1000 см ³				

РД18	Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН водной вытяжки)	6200	100 см ³ × 2				
РД19	Термоокислительная стабильность в статических условиях:		1000 см ³				
	Массовая концентрация осадка	5200					
	Массовая концентрация растворимых смол	5200					
	Массовая концентрация нерастворимых смол	5200					
	Термоокислительная стабильность:						
	Цвет отложений на трубке	5200					
	Перепад давления на фильтре	5200					
РД20	Коррозионное воздействие на медную пластину	5200	100 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-
ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ							
РД21	Содержание механических примесей и воды	4700	250 см ³				

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

МАЗУТ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
M02	Массовая доля сероводорода	7300	5 см ³ × 3				
M03	Зольность	5200	200 см ³				
M04	Массовая доля воды (метод перегонки)	5200	100 см ³ × 2				
M05	Плотность при 15°C	5200	1000 см ³ × 2				
M06	Массовая доля механических примесей	5200	60 см ³ × 2				
	Массовая доля механических примесей (метод экстракции)	5200	10 см ³ × 2				
M07	Температура вспышки в открытом тигле	5200	200 см ³ × 2				
M08	Температура вспышки в закрытом тигле	5200	200 см ³ × 2				
M09	Массовая доля серы	5200	200 см ³				
M10	Температура застывания	5200	200 см ³				
M11	Выход фракции до 350°C	5200	200 см ³ × 2				
M12	Вязкость кинематическая:						
	при 50°C	5200	200 см ³				
	при 100°C	5200	200 см ³				
M13	Массовая доля коксового остатка	5200	200 см ³ или 30 см ³				
M14	Массовая доля общего осадка	5200	100 см ³ или 30 см ³ × 2				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличеныкратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

МАСЛО МОТОРНОЕ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ММ02	Массовая доля механических примесей	5200	100 см ³ × 2				
ММ03	Массовая доля воды (метод перегонки)	5200	100 см ³ × 2				
ММ04	Плотность при 20 °С	5200	1000 см ³ × 2				
ММ05	Вязкость кинематическая:		100 см ³ × 2				
	при 100°С	5200					
	при минус 18°С	5200					
ММ06	Температура вспышки в открытом тигле	5200	100 см ³ × 2				
ММ07	Температура застывания	5200	100 см ³				
ММ08	Щелочное число	5200	100 см ³				
ММ09	Зольность сульфатная	5200	30 см ³ × 2				
ММ10	Массовая доля серы	5200	100 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

МАСЛО ТУРБИННОЕ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
T02	Зольность	5200	250 см ³				
T03	Кислотное число	5200	100 см ³ × 2				
T04	Массовая доля воды (метод перегонки)	5200	100 см ³ × 2				
T05	Массовая доля механических примесей	5200	100 см ³ × 2				
T06	Содержание водорастворимых кислот и щелочей (рН водной вытяжки)	6200	100 см ³ × 2				
T08	Плотность при 20°C	5200	1000 см ³ × 2				
	Плотность при 15°C	5200	1000 см ³ × 2				
T09	Температура вспышки в открытом тигле	5200	100 см ³ × 2				
T10	Кинематическая вязкость:		100 см ³ × 2				
	при 40°C	5200					
	при 50°C	5200					
T11	Температура застывания	5200	100 см ³				
T12	Массовая доля серы	5200	100 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-
ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ							
T07	Щелочное число	4700	100 см ³				
T13	Число омыления	4700	100 см ³				

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
MT02	Массовая доля воды (метод перегонки)	5200	100 см ³ × 2				
MT03	Массовая доля ионола (агидола-1)	5200	30 см ³				
MT04	Массовая доля механических примесей	5200	100 см ³ × 2				
MT05	Кислотное число	5200	100 см ³ × 2				
MT06	Кинематическая вязкость при 50 °С	5200	100 см ³ × 2				
MT07	Температура вспышки в закрытом тигле	5200	100 см ³ × 2				
MT08	Плотность при 20 °С	5200	1000 см ³ × 2				
MT09	Температура застывания	5200	100 см ³				
MT10	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С	5200	100 см ³				
MT11	Массовая доля серы	5200	100 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

БИТУМ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм.	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
БИТ03	Растяжимость:		200 см ³				
	при 25°C	6200					
	при 0°C	6200					
БИТ04	Температура размягчения по кольцу и шару	6200	200 см ³				
БИТ05	Температура хрупкости по Фраасу	6200	200 см ³				
БИТ06	Глубина проникания иглы:		200 см ³				
	при 25°C	6200					
	при 0°C	6200					
БИТ07	Динамическая вязкость при 60°C	6200	200 см ³				
БИТ08	Температура вспышки в открытом тигле	6200	200 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-
ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ							
БИТ02	Массовая доля твердых парафинов	5 600	200 см ³				
БИТ09	Растворимость	5 600	200 см ³				

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм.	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
КГС02	Массовая доля воды (метод перегонки)	6200	100 см ³ × 2				
	Массовая доля воды (метод К. Фишера)	6200	5 см ³ × 2				
КГС03	Массовая концентрация механических примесей	6200	100 см ³ × 2				
КГС05	Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE)	6200	400 см ³ × 2				
	Давление насыщенных паров (VPCR _x)	6200	400 см ³ × 2				
КГС06	Массовая концентрация хлористых солей (метод титрования водного экстракта)	6200	500 см ³				
	Массовая концентрация хлористых солей (метод неводного потенциометрического титрования)	6200	500 см ³				
	Массовая концентрация хлористых солей (электрометрический метод)	6200	500 см ³				
КГС08	Плотность при 20 °С	6200	1000 см ³ × 2				
	Плотность при 15 °С	6200	1000 см ³ × 2				
КГС09	Массовая доля серы	6200	5 см ³ × 4				
КГС10	Фракционный состав:		400 см ³				
	выход фракции при 100°С	6200					
	выход фракции при 200°С	6200					
КГС11	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°С / Массовая доля органических хлоридов в газовом конденсате	6200	500 см ³ × 2 или 100 см ³				
КГС12	Кинематическая вязкость при 20 °С	6200	100 см ³ × 2				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-
ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ							
КГС04	Массовая доля сероводорода	6 900	1 см ³ × 2				
	Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме	6 900					
	Массовая доля метилмеркаптана	6 900					
	Массовая доля этилмеркаптана	6 900					
КГС07	Массовая доля парафина	5 600	50 см ³				

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм.	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
БГС01	Концентрация фактических смол	6400	50 см ³ × 2				
БГС02	Фракционный состав:	5200	400 см ³				
	температура начала кипения						
	температура при отгоне 10%						
	температура при отгоне 50%						
	температура при отгоне 90%						
	остаток в колбе (вне области аккредитации)						
БГС03	Плотность при 15 °С	5200	1000 см ³ × 2				
	Плотность при 20 °С	5200	1000 см ³ × 2				
БГС04	Массовая доля серы	5200	5 см ³ × 4				
БГС05	Массовая доля МТБЭ	7600	30 см ³				
БГС06	Давление насыщенных паров (RVPE, RVP, DVPE)	5200	400 см ³ × 2				
	Давление насыщенных паров (ASVP)	5200	400 см ³ × 2				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленным участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Начальник ООПК

Н.С. Афанасьев