

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СпектроХим»
В.А. Маловецкий
« » _____ 2026 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ В 2027 ГОДУ

Провайдер проверки квалификации ООО «СпектроХим».

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430297 (Национальная система аккредитации).

Программа проводится для следующих объектов:

Объект	Шифр программы
Вода питьевая	ПР-ПК-016
Вода природная	ПР-ПК-015
Вода сточная	ПР-ПК-017

Критерии участия: лаборатории, осуществляющие испытания воды питьевой, природной, сточной

Сроки выполнения и порядок организации работ:

Объект	Сроки проведения раунда	Основной срок приема заявок до	Расширенный срок приема заявок до ¹	Сроки ² самовывоза или отправки образцов	Предоставление результатов исп. образцов Участником, до ³	Предоставление заключений Участникам, до	Тип программы
Вода питьевая	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Вода природная	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Вода сточная	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная

¹ прием заявок по программе может быть прекращен полностью или частично досрочно.

2 указан основной срок, в который проводится рассылка образцов участникам, с которыми фактически заключены договоры. Далее проводится дополнительная рассылка образцов по мере заключения договоров. Образцы могут быть направлены досрочно.

3 указанный срок включает в себя доставку образца до Участника.

4 направляются документы в электронном виде. Рассылка бумажных документов осуществляется в течение двух месяцев после окончания раунда. Отчет направляется только в электронном виде.

Провайдер имеет право продлить или сократить сроки этапов ПК (проверки квалификации).

Сведения об изменениях сроков этапов раунда, актуальная информация по раундам размещаются на канале Провайдера по адресу https://max.ru/u/f9LHodD0cOIKKABnE_Fh1CRSxOBhKag1jI6J24h-yykGWKpSUhXAbt-oOjA

Особенности программы ПК:

Программа распространяется на аккредитованные и неаккредитованные лаборатории, выполняющие испытания воды питьевой, природной, сточной.

ОПК (образцы для проверки квалификации) представляют собой имитаторы отобранных образцов (модельные растворы).

ОПК могут требовать предварительной подготовки, выполняемой лабораторией-участником. Процедура подготовки указана в Инструкции к ОПК. Указанный в настоящем графике объем образца приведен с учетом выполненной подготовки ОПК.

Образцы (остатки образцов) возврату не подлежат, утилизируются Участниками в соответствии с процедурами, установленными в лабораториях.

Минимальное количество участников программы ПК – 2.

Возможные варианты действия при недостатке участников:

- получение дополнительных результатов на коммерческой основе, добор количества результатов до минимально необходимого;
- перенос сроков окончания раунда, добор участников, получение необходимого количества результатов;
- изменение способа статистического расчета;
- изменение способа получения приписанных характеристик;
- отмена раунда.

Условия и порядок участия в программе ПК

1. Заполнить Анкету участника и Заявку на участие с указанием объектов, показателей и количества образцов для проверки квалификации (ОПК) и направить Провайдеру в формате pdf по электронной почте координатора программы или msi@gso.ru, а также приложить реквизиты организации в редактируемом формате (docx или pdf).

2. Получить от Провайдера коммерческое предложение (КП) или счет. Оформить и заключить Договор на оказание услуг. Оплата осуществляется в соответствии с условиями подписанного Договора.
3. Получить образцы для проверки квалификации, направить в адрес координатора уведомление о доставке ОПК и провести испытания по инструкции к образцу.
4. Результаты испытаний предоставить в соответствии с инструкцией к образцу.
5. Получить от Провайдера сводную информацию о результатах испытаний (Отчет), свидетельство об участии в программе проверки квалификации (выдается только при удовлетворительном результате по определяемой характеристике) и индивидуальное заключение.

Работы, выполняемые на субподрядной основе

На субподряд могут быть переданы следующие работы:

- изготовление ОПК;
- испытания ОПК;
- транспортировка ОПК.

Информация о субподрядчиках содержится в Отчете по раунду ПК.

Условия транспортировки

Транспортировка ОПК до Участника осуществляется транспортной компанией, в автопарке которой есть транспорт, способный поддерживать требуемые внешние условия образцов.

В случае транспортировки ОПК силами участника, ООО «СпектроХим» сопровождает образец инструкцией по транспортировке и выдает его представителю Участника. Ответственность за сохранность свойств образца и соответствие условий транспортировки, в данном случае, несет Участник.

Приемлемые требования к конфиденциальности и противодействию сговора, степень гласности результатов ПК

Деятельность Провайдера основана на принципах конфиденциальности, результаты испытаний являются исключительной собственностью испытательных лабораторий-участников и относятся к коммерческой тайне организации, за исключением случаев, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Список Участников, подавших заявки на участие в проверке квалификации, не публикуется на сайте ООО «СпектроХим», в итоговых отчетах и других документах Провайдера, не разглашается без письменного разрешения самих Участников.

В исключительных случаях, когда официальный орган (аудиторы экспертных организаций) требует раскрытие результатов, Провайдер проверок квалификации имеет право предоставлять результаты проверки квалификации при прохождении процедуры аккредитации и при осуществлении внешнего аудита деятельности Провайдера с сохранением конфиденциальности организаций, предоставивших свои результаты испытаний.

Уклонение от участия в сговоре или фальсификации результатов испытаний – обязанность лаборатории, установленная в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Ответственность за сговор и фальсификацию несет участник проверки квалификации.

В случае выявления сговора между участниками или фальсификации результатов, координатор может принять следующие действия:

- объявить раунд недействительным (отмененным) с указанием причины;
- исключить из раунда результаты участников, в отношении которых выявлены и подтверждены признаки сговора и фальсификации результатов.

В Отчете результаты испытаний лабораторий предоставляются участникам в зашифрованном виде. Участнику известен только собственный шифр.

Апелляции

В случае несогласия с порядком или результатами проведения ПК Участник имеет право выставить претензию в адрес провайдера ПК. Форма предоставления претензии/жалобы/апелляции/рекламации – свободная на имя Генерального директора ООО «СпектроХим».

КОНТАКТЫ

Координаторы

Моргалюк Юлия Борисовна
morgalyukub@gso.ru
+7 (812) 702-30-25 (доб. 210)

Афанасьев Николай Сергеевич
+7 (812) 702-30-25, (доб. 209)
afanasevns@gso.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 2026 ГОДУ

Вода питьевая

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ВПТ-Al	Алюминий	3300	500 см ³				
ВПТ-Ba	Барий	3300	500 см ³				
ВПТ-Be	Бериллий	3300	500 см ³				
ВПТ-B	Бор	3300	500 см ³				
ВПТ-Fe	Железо	3300	500 см ³				
ВПТ-Cd	Кадмий	3300	500 см ³				
ВПТ-K	Калий	3300	500 см ³				
ВПТ-Ca	Кальций	3300	500 см ³				
ВПТ-Co	Кобальт	3300	500 см ³				
ВПТ-Li	Литий	3300	500 см ³				
ВПТ-Mg	Магний	3300	500 см ³				
ВПТ-Mn	Марганец	3300	500 см ³				
ВПТ-Cu	Медь	3300	500 см ³				
ВПТ-As	Мышьяк	3300	500 см ³				
ВПТ-Ni	Никель	3300	500 см ³				
ВПТ-Hg	Ртуть	3300	500 см ³				
ВПТ-Pb	Свинец	3300	500 см ³				
ВПТ-Se	Селен	3300	500 см ³				
ВПТ-Sb	Сурьма	3300	500 см ³				
ВПТ-Cr	Общий хром	3300	500 см ³				
ВПТ-Cr6	Хром (VI)	3300	500 см ³				
ВПТ-Zn	Цинк	3300	500 см ³				
ВПТ-NH4	Аммоний-ион	3300	500 см ³				
ВПТ-NO2	Нитрит-ион	3300	250 см ³				
ВПТ-NO3	Нитрат-ионы	3300	250 см ³				
ВПТ-SO4	Сульфат-ионы	3300	500 см ³				
ВПТ-Cl	Хлориды (хлорид-ионы)	3300	500 см ³				
ВПТ-PO4	Фосфаты (фосфат-ионы)	3300	250 см ³				
ВПТ-F	Фториды (фторид-ионы)	3300	200 см ³				
ВПТ-CO	Сухой остаток / Сухой остаток при 105 °С	3300	1000 см ³				
ВПТ-Si	Кремний	3300	500 см ³				
ВПТ-BB	Взвешенные вещества	3300	1000 см ³ × 2				
ВПТ-З	Запах при 20 °С	3300	1000 см ³				
ВПТ-ВК	Интенсивность вкуса и привкуса	3300	500 см ³				
ВПТ-М	Мутность	3300	250 см ³				
ВПТ-Ц	Цветность	3300	250 см ³				

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ВПТ-ЖО	Жесткость общая	3300	500 см ³				
ВПТ-ПО	Перманганатная окисляемость	3300	500 см ³				
ВПТ-УЭП	Удельная электрическая проводимость (УЭП) при 25 °С	3300	100 см ³				
ВПТ-рН	Водородный показатель (рН) при 25 °С	3300	100 см ³				
ВПТ-НСОЗ	Гидрокарбонат-ионы	3300	500 см ³				
ВПТ-ЩО	Щелочность общая	3300	500 см ³				
ВПТ-АПав	Анионные поверхностно-активные вещества (АПав)	3300	250 см ³				
ВПТ-НПФЛ	Нефтепродукты, флуориметрический метод	3300	100 см ³				
ВПТ-НПИК	Нефтепродукты, метод инфракрасной спектроскопии	3300	500 см ³				
ВПТ-S	Сульфид-ионы	3300	500 см ³				
ВПТ-H ₂ S	Сероводород	3300	500 см ³				
ВПТ-ФО	Фенолы общие	3300	500 см ³				
ВПТ-ФИ	Фенольный индекс	3300	250 см ³				
ВПТ-Ф	Фенол	3300	250 см ³				
ВПТ-ФРМ	Формальдегид (метаналь)	3300	500 см ³				
ВПТ-БП	Бенз(а)пирен	3300	1000 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-
ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ							
ВПТ-ЩС	Щелочность свободная	2700	500 см ³				

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Вода природная

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ВПР-Al	Алюминий	3300	500 см ³				
ВПР-Ba	Барий	3300	500 см ³				
ВПР-Be	Бериллий	3300	500 см ³				
ВПР-B	Бор	3300	500 см ³				
ВПР-Fe	Железо	3300	500 см ³				
ВПР-Cd	Кадмий	3300	500 см ³				
ВПР-K	Калий	3300	500 см ³				
ВПР-Ca	Кальций	3300	500 см ³				
ВПР-Co	Кобальт	3300	500 см ³				
ВПР-Li	Литий	3300	500 см ³				
ВПР-Mg	Магний	3300	500 см ³				
ВПР-Mn	Марганец	3300	500 см ³				
ВПР-Cu	Медь	3300	500 см ³				
ВПР-As	Мышьяк	3300	500 см ³				
ВПР-Ni	Никель	3300	500 см ³				
ВПР-Hg	Ртуть	3300	500 см ³				
ВПР-Pb	Свинец	3300	500 см ³				
ВПР-Se	Селен	3300	500 см ³				
ВПР-Sb	Сурьма	3300	500 см ³				
ВПР-Cr	Общий хром	3300	500 см ³				
ВПР-Cr6	Хром (VI)	3300	500 см ³				
ВПР-Zn	Цинк	3300	500 см ³				
ВПР-NH4	Аммоний-ион	3300	500 см ³				
	Азот аммонийный	3300	500 см ³				
ВПР-NO2	Нитрит-ион	3300	250 см ³				
	Азот нитритов	3300	250 см ³				
ВПР-NO3	Нитрат-ионы	3300	250 см ³				
	Азот нитратов	3300	250 см ³				
ВПР-Нобщ	Азот общий	3300	500 см ³				
ВПР-SO4	Сульфат-ионы	3300	500 см ³				
ВПР-S	Сульфид-ионы	3300	500 см ³				
ВПР-Cl	Хлориды (хлор-ионы)	3300	500 см ³				
ВПР-PO4	Фосфаты (фосфат-ионы)	3300	250 см ³				
ВПР-Робщ	Фосфор общий	3300	250 см ³				

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ВПР-F	Фториды (фторид-ионы)	3300	200 см ³				
ВПР-CO	Сухой остаток / Сухой остаток при 105 °С	3300	1000 см ³				
ВПР-BB	Взвешенные вещества	3300	1000 см ³ × 2				
ВПР-ЖО	Жесткость общая	3300	500 см ³				
ВПР-ПО	Перманганатная окисляемость	3300	500 см ³				
ВПР-УЭП	Удельная электрическая проводимость (УЭП) при 25 °С	3300	100 см ³				
ВПР-рН	Водородный показатель (рН) при 25 °С	3300	100 см ³				
ВПР-НСОЗ	Гидрокарбонат-ионы	3300	500 см ³				
ВПР-ЩО	Щелочность общая	3300	500 см ³				
ВПР-ХПК	Химическое потребление кислорода / ХПК	3300	200 см ³				
ВПР-БПК5	Биологическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5)	3300	1000 см ³				
ВПР-АПAB	Анионные поверхностно-активные вещества (АПAB)	3300	250 см ³				
ВПР-НПАВ	Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)	3300	500 см ³				
ВПР-Ж	Жиры	5400	500 см ³				
ВПР-НПФЛ	Нефтепродукты, флуориметрический метод	4100	100 см ³				
ВПР-НПИК	Нефтепродукты, метод инфракрасной спектроскопии	4100	500 см ³				
ВПР-ФО	Фенолы общие	3300	500 см ³				
ВПР-ФИ	Фенольный индекс	3300	250 см ³				
ВПР-Ф	Фенол	3300	250 см ³				
ВПР-ФРМ	Формальдегид (метаналь)	3300	500 см ³				
ВПР-БП	Бенз(а)пирен	6800	1000 см ³				
ВПР-АЦ	Ацетон	4100	250 см ³				
ВПР-Б	Бензол	4100	250 см ³				
ВПР-БУТ1	Бутанол-1	4100	250 см ³				
ВПР-ИПС	Изопропанол	4100	250 см ³				
ВПР-П	Пропанол	4100	250 см ³				
ВПР-МС	Метанол (метилловый спирт)	4100	250 см ³				
ВПР-Э	Этанол	4100	250 см ³				
ВПР-Т	Толуол (метилбензол)	4100	250 см ³				
ВПР-ХЛФ	Хлороформ	4100	250 см ³				

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-
ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ							
ВПР-CN	Цианиды	2700	250 см ³				
ВПР-Si	Кремний	2700	500 см ³				
ВПР-M	Мутность	2700	250 см ³				
ВПР-Ц	Цветность	2700	250 см ³				
ВПР-ЩС	Щелочность свободная	2700	500 см ³				

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Вода сточная

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
BC-Al	Алюминий	3300	500 см ³				
BC-Ba	Барий	3300	500 см ³				
BC-Be	Бериллий	3300	500 см ³				
BC-B	Бор	3300	500 см ³				
BC-Fe	Железо	3300	500 см ³				
BC-Cd	Кадмий	3300	500 см ³				
BC-K	Калий	3300	500 см ³				
BC-Ca	Кальций	3300	500 см ³				
BC-Co	Кобальт	3300	500 см ³				
BC-Li	Литий	3300	500 см ³				
BC-Mg	Магний	3300	500 см ³				
BC-Mn	Марганец	3300	500 см ³				
BC-Cu	Медь	3300	500 см ³				
BC-As	Мышьяк	3300	500 см ³				
BC-Ni	Никель	3300	500 см ³				
BC-Hg	Ртуть	3300	500 см ³				
BC-Pb	Свинец	3300	500 см ³				
BC-Se	Селен	3300	500 см ³				
BC-Sb	Сурьма	3300	500 см ³				
BC-Cr	Общий хром	3300	500 см ³				
BC-Cr6	Хром (VI)	3300	500 см ³				
BC-Zn	Цинк	3300	500 см ³				
BC-NH4	Аммоний-ионы	3300	500 см ³				
	Азот аммонийный	3300	500 см ³				
BC-NO2	Нитрит-ион	3300	250 см ³				
	Азот нитритов	3300	250 см ³				
BC-NO3	Нитрат-ионы	3300	250 см ³				
	Азот нитратов	3300	250 см ³				
BC-Нобщ	Азот общий	3300	500 см ³				
BC-SO4	Сульфат-ионы	3300	500 см ³				
BC-Cl	Хлориды (хлор-ионы)	3300	500 см ³				
BC-PO4	Фосфаты (фосфат-ионы)	3300	250 см ³				
BC-Робщ	Фосфор общий	3300	250 см ³				
BC-F	Фториды (фторид-ионы)	3300	200 см ³				
BC-CO	Сухой остаток / Сухой остаток при 105 °С	3300	1000 см ³				
BC-BB	Взвешенные вещества	3300	100 см ³ × 2				
BC-ПО	Перманганатная окисляемость	3300	500 см ³				
BC-УЭП	Удельная электрическая проводимость (УЭП) при 25 °С	3300	100 см ³				

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Минимальный объем ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
BC-pH	Водородный показатель (pH) при 25 °С	3300	100 см ³				
BC-HCO ₃	Гидрокарбонат-ионы	3300	500 см ³				
BC-ЩО	Щелочность общая	3300	500 см ³				
BC-ХПК	Химическое потребление кислорода / ХПК	3300	200 см ³				
BC-БПК ₅	Биологическое потребление кислорода за 5 суток (БПК ₅)	3300	1000 см ³				
BC-АПАВ	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	3300	250 см ³				
BC-НПАВ	Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)	3300	500 см ³				
BC-Ж	Жиры	5400	500 см ³				
BC-НПФЛ	Нефтепродукты, флуориметрический метод	4100	100 см ³				
BC-НПИК	Нефтепродукты, метод инфракрасной спектроскопии	4100	500 см ³				
BC-S	Сульфид-ионы	3300	500 см ³				
BC-ФО	Фенолы общие	3300	500 см ³				
BC-ФИ	Фенольный индекс	3300	250 см ³				
BC-Ф	Фенол	3300	250 см ³				
BC-ФРМ	Формальдегид (метаналь)	3300	500 см ³				
BC-БП	Бенз(а)пирен	6800	1000 см ³				
BC-АЦ	Ацетон	3900	250 см ³				
BC-Б	Бензол	3900	250 см ³				
BC-БУТ1	Бутанол-1	4100	250 см ³				
BC-ИПС	Изопропанол	4100	250 см ³				
BC-МС	Метанол (метиловый спирт)	4100	250 см ³				
BC-П	Пропанол	4100	250 см ³				
BC-Т	Толуол (метилбензол)	4100	250 см ³				
BC-ХЛФ	Хлороформ	4100	250 см ³				
BC-Э	Этанол	4100	250 см ³				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-
ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ							
BC-РО4	Фосфор фосфатов	2700	250 см ³				
BC-ЩС	Щелочность свободная	2700	500 см ³				
BC-CN	Цианиды	2700	250 см ³				

¹ в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Фасовка может меняться Провайдером.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Начальник ООПК

Н.С. Афанасьев