

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СпектроХим»
В.А. Маловецкий
« » _____ 2026 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ В 2027 ГОДУ

Провайдер проверки квалификации ООО «СпектроХим».
Программа вне области аккредитации провайдера ПК.

Программа проводится для следующих объектов:

Объект	Шифр программы
Воздух атмосферный	ПР-ПК-024
Воздух рабочей зоны	ПР-ПК-025
Промышленные выбросы	ПР-ПК-026

Критерии участия: лаборатории, осуществляющие испытания воздуха атмосферного, воздуха рабочей зоны, промышленных выбросов.

Сроки выполнения и порядок организации работ:

Объект	Сроки проведения раунда	Основной срок приема заявок до	Расширенный срок приема заявок до ¹	Сроки ² самовывоза или отправки образцов	Предоставление результатов исп. образцов Участником, до ³	Предоставление заключений Участникам, до	Тип программы
Воздух атмосферный	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Воздух рабочей зоны	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная
Промышленные выбросы	01.09 – 13.12	13.08	12.11	16.08 – 13.09	15.11	13.12	параллельная

¹ прием заявок по программе может быть прекращен полностью или частично досрочно.

2 указан основной срок, в который проводится рассылка образцов участникам, с которыми фактически заключены договоры. Далее проводится дополнительная рассылка образцов по мере заключения договоров. Образцы могут быть направлены досрочно.

3 указанный срок включает в себя доставку образца до Участника.

4 направляются документы в электронном виде. Рассылка бумажных документов осуществляется в течение двух месяцев после окончания раунда. Отчет направляется только в электронном виде.

Провайдер имеет право продлить или сократить сроки этапов ПК (проверки квалификации).

Сведения об изменениях сроков этапов раунда, актуальная информация по раундам размещаются на канале Провайдера по адресу https://max.ru/u/f9LHodD0cOIKKABnE_Fh1CRSxOBhKag1jI6J24h-yykGWKpSUhXAbt-oOjA

Особенности программы ПК:

Программа распространяется на аккредитованные и неаккредитованные лаборатории, выполняющие испытания воздуха атмосферного, воздуха рабочей зоны, промышленных выбросов.

ОПК (образцы для проверки квалификации) представляют собой имитаторы отобранных проб (модельные растворы, аэрозольные фильтры).

ОПК могут требовать предварительной подготовки, выполняемой лабораторией-участником. Процедура подготовки указана в Инструкции к ОПК. Указанный в настоящем графике объем образца приведен с учетом выполненной подготовки ОПК.

Образцы (остатки образцов) возврату не подлежат, утилизируются Участниками в соответствии с процедурами, установленными в лабораториях.

Минимальное количество участников программы ПК – 2.

Возможные варианты действия при недостатке участников:

- получение дополнительных результатов на коммерческой основе, добор количества результатов до минимально необходимого;
- перенос сроков окончания раунда, добор участников, получение необходимого количества результатов;
- изменение способа статистического расчета;
- изменение способа получения приписанных характеристик;
- отмена раунда.

Условия и порядок участия в программе ПК

1. Заполнить Анкету участника и Заявку на участие с указанием объектов, показателей и количества образцов для проверки квалификации (ОПК) и направить Провайдеру в формате pdf по электронной почте координатора программы или msi@gso.ru, а также приложить реквизиты организации в редактируемом формате (docx или pdf).

2. Получить от Провайдера коммерческое предложение (КП) или счет. Оформить и заключить Договор на оказание услуг. Оплата осуществляется в соответствии с условиями подписанного Договора.
3. Получить образцы для проверки квалификации, направить в адрес координатора уведомление о доставке ОПК и провести испытания по инструкции к образцу.
4. Результаты испытаний предоставить в соответствии с инструкцией к образцу.
5. Получить от Провайдера сводную информацию о результатах испытаний (Отчет), свидетельство об участии в программе проверки квалификации (выдается только при удовлетворительном результате по определяемой характеристике) и индивидуальное заключение.

Работы, выполняемые на субподрядной основе

На субподряд могут быть переданы следующие работы:

- изготовление ОПК;
- испытания ОПК;
- транспортировка ОПК.

Информация о субподрядчиках содержится в Отчете по раунду ПК.

Условия транспортировки

Транспортировка ОПК до Участника осуществляется транспортной компанией, в автопарке которой есть транспорт, способный поддерживать требуемые внешние условия образцов.

В случае транспортировки ОПК силами участника, ООО «СпектроХим» сопровождает образец инструкцией по транспортировке и выдает его представителю Участника. Ответственность за сохранность свойств образца и соответствие условий транспортировки, в данном случае, несет Участник.

Приемлемые требования к конфиденциальности и противодействию сговора, степень гласности результатов ПК

Деятельность Провайдера основана на принципах конфиденциальности, результаты испытаний являются исключительной собственностью испытательных лабораторий-участников и относятся к коммерческой тайне организации, за исключением случаев, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Список Участников, подавших заявки на участие в проверке квалификации, не публикуется на сайте ООО «СпектроХим», в итоговых отчетах и других документах Провайдера, не разглашается без письменного разрешения самих Участников.

В исключительных случаях, когда официальный орган (аудиторы экспертных организаций) требует раскрытие результатов, Провайдер проверок квалификации имеет право предоставлять результаты проверки квалификации при прохождении процедуры аккредитации и при осуществлении внешнего аудита деятельности Провайдера с сохранением конфиденциальности организаций, предоставивших свои результаты испытаний.

Уклонение от участия в сговоре или фальсификации результатов испытаний – обязанность лаборатории, установленная в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Ответственность за сговор и фальсификацию несет участник проверки квалификации.

В случае выявления сговора между участниками или фальсификации результатов, координатор может принять следующие действия:

- объявить раунд недействительным (отмененным) с указанием причины;
- исключить из раунда результаты участников, в отношении которых выявлены и подтверждены признаки сговора и фальсификации результатов.

В Отчете результаты испытаний лабораторий предоставляются участникам в зашифрованном виде. Участнику известен только собственный шифр.

Апелляции

В случае несогласия с порядком или результатами проведения ПК Участник имеет право выставить претензию в адрес провайдера ПК. Форма предоставления претензии/жалобы/апелляции/рекламации – свободная на имя Генерального директора ООО «СпектроХим».

КОНТАКТЫ

Координаторы

Моргалюк Юлия Борисовна
morgalyukub@gso.ru
+7 (812) 702-30-25 (доб. 210)

Афанасьев Николай Сергеевич
+7 (812) 702-30-25, (доб. 209)
afanasevns@gso.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 2027 ГОДУ

Воздух атмосферный

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Стандартная комплектация ОПК ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
АВ-АЛ	Алюминий	3000	Фильтр АФА-ХА(ХП), 1 шт				
АВ-АМ	Аммиак	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-Б	Бензол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-БП	Бенз(а)пирен	6000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-ДА	Диоксид азота	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-ДС	Диоксид серы	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-Ж	Железо	3000	фильтр АФА-ХА(ХП), 1 шт				
АВ-КОБ	Кобальт	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт				
АВ-МАР	Марганец	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт				
АВ-МЕД	Медь	3000	фильтры АФА-ХА(ХП), 1 шт				
АВ-НИК	Никель	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт				
АВ-ОА	Оксид азота	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-П	Массовая концентрация пыли	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 3 шт				
АВ-СВ	Сероводород	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-СВН	Свинец	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт				
АВ-Ф	Фенол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-ФВ	Фторид водорода	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-ФРМ	Формальдегид	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
АВ-ЦИН	Цинк	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Комплектация может меняться Провайдером. Образец не учитывает этап отбора проб. От участников может потребоваться предварительная подготовка ОПК (приготовление и разведение растворов), порядок подготовки направляется в инструкции к ОПК.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Воздух рабочей зоны

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Стандартная комплектация ОПК ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ВРЗ-АЛ	Алюминий	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ВРЗ-АМ	Аммиак	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-А	Ацетон	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-Б	Бензол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-БП	Бенз(а)пирен	6000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-ДА	Диоксид азота	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-ДС	Диоксид серы	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-Ж	Железо	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ВРЗ-КДМ	Кадмий	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ВРЗ-КОБ	Кобальт	3000	фильтр АФА-ХА(ХП), 1 шт.				
ВРЗ-МАР	Марганец	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ВРЗ-МЕД	Медь	3000	фильтры АФА-ХА(ХП), 1 шт.				
ВРЗ-МЕТ	Метанол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-НИК	Никель	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ВРЗ-ОА	Оксид азота	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-П	Массовая концентрация пыли	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 2 шт.				
ВРЗ-СВ	Сероводород	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-СВН	Свинец	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ВРЗ-СК	Серная кислота	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-Ф	Фенол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-ФВ	Фторид водорода	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-ФРМ	Формальдегид	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-ХРМ	Хром	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ВРЗ-ЦИН	Цинк	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ВРЗ-АЦ	ацетальдегид	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-БС	бутиловый спирт	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-БА	бутилацетат	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-ИПС	изопропиловый спирт	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-Т	толуол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-КС	ксилол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-Э	этанол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ВРЗ-ЭХГ	эпихлоргидрин	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Комплектация может меняться Провайдером. Образец не учитывает этап отбора проб. От участников может потребоваться предварительная подготовка ОПК (приготовление и разведение растворов), порядок подготовки направляется в инструкции к ОПК.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Промышленные выбросы

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Стандартная комплектация ОПК ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ПВ-АЛ	Алюминий	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ПВ-АМ	Аммиак	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-А	Ацетон	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-Б	Бензол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-БП	Бенз(а)пирен	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-ДА	Диоксид азота	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-ДС	Диоксид серы	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-Ж	Железо	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ПВ-КДМ	Кадмий	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ПВ-КОБ	Кобальт	3000	фильтр АФА-ХА(ХП), 1 шт.				
ПВ-МАР	Марганец	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ПВ-МЕД	Медь	3000	фильтры АФА-ХА(ХП), 1 шт.				
ПВ-МЕТ	Метанол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-НИК	Никель	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ПВ-ОА	Оксид азота	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-П	Массовая концентрация пыли	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 2 шт.				
ПВ-СВ	Сероводород	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-СВН	Свинец	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ПВ-СК	Серная кислота	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-Ф	Фенол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-ФВ	Фторид водорода	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-ФРМ	Формальдегид	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-ХРМ	Хром	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ПВ-ЦИН	Цинк	3000	фильтр АФА-ХА(ХП) + чистый фильтр, 1 шт.				
ПВ-АЦ	ацетальдегид	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				

Шифр образца	Определяемая характеристика	Цена ¹ , руб. без НДС	Стандартная комплектация ОПК ²	Основной экземпляр (указать количество)	Доп. экземпляр ³ (указать количество)	Желаемый диапазон ⁴ , ед. изм. ВНИМАНИЕ! Фактическое значение может не войти в диапазон	Методика испытаний ⁵ лаборатории (вписать)
ПВ-БС	бутиловый спирт	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-БА	бутилацетат	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-ИПС	изопропиловый спирт	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-Т	толуол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-КС	ксилол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-Э	этанол	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
ПВ-ЭХГ	эпихлоргидрин	3000	стеклянная ампула 5 см ³ , 1 шт.				
-	Выдача отчетных документов (свидетельство об участии, индивидуальное заключение) на бумажном носителе ⁶	550	-		-	-	-

1 в стоимость не входят транспортные расходы. Провайдер находится на общем режиме налогообложения, НДС – 22 %.

2 направляемого объема ОПК достаточно для проведения испытаний в количестве, установленном МИ. Комплектация может меняться Провайдером. Образец не учитывает этап отбора проб. От участников может потребоваться предварительная подготовка ОПК (приготовление и разведение растворов), порядок подготовки направляется в инструкции к ОПК.

3 стоимость дополнительного экземпляра 60 % от начальной цены образца (без НДС). Дополнительный экземпляр не предназначен для получения дополнительных результатов измерений, учитываемых Провайдером.

4 Провайдер не гарантирует попадания приписанного значения ОПК в желаемый диапазон. Провайдер ориентируется на указанные значения, но возможность реализации оценивается перед началом раунда.

5 стоимость указана за проведение проверки квалификации по одной методике измерений. При указании нескольких методик измерений стоимость и количество направляемых образцов будет увеличены кратно количеству указанных методик измерений. При предоставлении результатов по методикам измерений, не заявленными участником, Провайдер вправе не принимать такие результаты.

6 выдача отчетных документов в виде электронного документа осуществляется бесплатно. Отчет по раунду направляется исключительно в электронном виде.

Начальник ООПК

Н.С. Афанасьев